

Kazalo

Zaščitna oprema pri škropljenju	4
Pred tretiranjem	6
Priprava škropilne brozge	7
Med tretiranjem	8
Po tretiranju	10
Kako pravilno snamemo rokavice iz rok?	11
Beležke	12
Vodič za odgovorno setev koruze	14
Svetovanje	17

Izdal:

Bayer d.o.o.
Bayer CropScience
Brvničarjeva 13
1000 Ljubljana

www.bayercropscience.si

Naklada: 10.000 izvodov

Marec 2012

Zaščitna oprema pri škropljenju



- primerne nitrilne rokavice
- zaščitna obleka (delovna dvodelna ali kombinezon)
- pokrivalo
- gumijasti škornji
- zaščitna maska
- zaščitna očala

- Zaščitno obleko nosimo čez škornje. Če škropimo navzdol, zaščitno obleko nosimo čez rokavice. Če škropimo navzgor (npr. sadno drevje), nosimo rokavice čez zaščitno obleko.



- Pri škropljenju uporabimo zaščitne maske s filteri iz razreda 2, za meglenje v zaprtih prostorih pa iz razreda 3.
- Nekatera sredstva zahtevajo posebno zaščito oči v obliki očal. Ta naj se tesno prilegajo obrazu.
- Rokavice morajo biti nitrilne, odporne proti kemikalijam (ne prepuščajo vode, mineralnega olja in organskih topil).



- Izberemo rokavice ustrezne velikosti.
- Roke moramo imeti čiste in suhe.
- Preverimo, če so rokavice cele ter če so na njih kakšne poškodbe (majhne luknje, izbokline, nepravilnosti).
- Preverimo, če puščajo. V rokavice ujamemo zrak (ne pihamo vanje), jih zvijemo od vrha in stisnemo. Če puščajo, bo zrak ušel ven.

Pred tretiranjem

Navodila za uporabo fitofarmacevtskega sredstva (FFS)

Natančno preberemo navodila za uporabo FFS in jih dosledno upoštevamo. Če nismo prepričani o pravilni izbiri sredstva, vprašamo za nasvet. Pri delu s FFS mora vsak uporabnik upoštevati ukrepe, ki vodijo do varnega in odgovornega ravnanja s FFS.

Naprave za tretiranje redno vzdržujemo.

Poskrbimo, da so testirane v skladu z veljavno zakonodajo. Dele, kjer prihaja do kapljanja oz. neželenega uhajanja sredstva, takoj zatesnimo ali zamenjamo.



Priprava škropilne brozge

- Odmerimo sredstvo v skladu z navodili za uporabo.
- Škropilno brozgo pripravljamo stran od vodnih virov in cest, najbolje na polju.
- Sredstvo pazljivo vlivamo oz. stresamo v merilni valj ali na ustreznou tehtnico.
- Roke držimo čim bolj stran od telesa.
- Po odmerjanju embalažo takoj dobro zapremo.
- Prazno embalažo trikrat speremo in tekočino zlijemo v škropilno brozgo, kot je navedeno v navodilih za uporabo.
- Opremo, ki smo jo potrebovali med odmerjanjem sredstva, odložimo na varno ter poskrbimo, da vsebina ne odteka.
- Pri odmerjanju sredstva iz večje embalaže (npr. 5 L) bodimo pozorni, da odprtina, skozi katero izlivamo sredstvo, še dovoljuje vstop zraka v embalažo. To preprečuje, da bi se sredstvo penilo in polivalo.

Zavedajmo se, da smo najbolj izpostavljeni prav pri pripravi brozge, tehtanju oz. odmerjanju FFS in polnjenju škropilnice, zato bodimo takrat še posebno previdni!





Med tretiranjem

- Uporabimo znanje, pridobljeno na tečaju za pravilno uporabo FFS.
- Upoštevamo navodila za uporabo sredstva.
 - Spoštujemo predpise s področja varovanja voda.
 - Med delom ne telefoniramo, ne jemo, ne pijemo in ne kadimo.
- Vedno škropimo proti večeru ali ponoči, ko so čebele v panjih.
- Nikoli ne škropimo, ko so čebele prisotne na rastlinah.
- Ne škropimo v vetrovnem vremenu, saj lahko veter škropivo zanese na sosednje kulture.



V času cvetenja kmetijskih rastlin in plevelov v trajnih nasadih ali ob robovih njiv moramo paziti na: čas škropljenja, vremenske razmere in izbiro pripravkov.



Po tretiranju

- Očistimo zaščitno opremo in naprave za tretiranje.
- Zaščitno delovno obleko za **enkratno** uporabo zamenjamo po vsakem delovnem dnevu in je nikoli ne peremo. Zaščitno delovno obleko za **večkratno** uporabo peremo ločeno od ostalega perila.
- Škornje operemo po vsakem delovnem dnevu in jih osušimo.
- Zaščitno masko in očala očistimo z vlažno krpo. Maske nikoli ne spiramo z vodo. Masko in/ali filtre zamenjamo, če imajo samo rahel vonj, okus ali nas dražijo, če zaradi maske težko dihamo ter če se nam maska ne prilega več dobro.
- Po končanem delu se temeljito umijemo in preoblečemo.

Kako pravilno snamemo rokavice iz rok?



- Rokavice speremo z vodo po vsaki uporabi, še preden jih snamemo z rok. Zamenjamo jih, če so kontaminirane, imajo vonj, puščajo, ali če smo v dvomu, da še zagotavljajo ustrezno zaščito.
- Odpadno embalažo oddamo pooblaščenemu zbiralcu oz. jo odnesemo na mesto, kjer je zbirališče odpadne embalaže. Z neizpraznjeno in slabo očiščeno embalažo ravnamo kot z nevarnim odpadkom.

Ostanek škropilne brozge razredčimo z vodo v razmerju 1:10 (škropilna brozga:voda) in ponovno poškropimo celo že škropljeno površino.

Beležke

A large, semi-transparent watermark of the Bayer logo is centered on the page. The logo consists of a stylized 'B' above a large, bold 'AYER', with a smaller 'E' positioned between the 'AYER'. The entire logo is surrounded by a circular arc.



Vodič za odgovorno setev koruze Varujmo okolje



PRED SETVIVO



V primeru direktne setve moramo pred setvijo odstraniti cvetoče rastline.



7

Izogibamo se prašnim delcem med odpiranjem vreč ter med



1

Kupujemo samo kakovostna semena tretirana s kakovostnimi sredstvi in sredstvi za boljši oprijem. Tako zavarujemo sebe, posevec in okolje.