



***Program***  
*varstva žit*





# Sekator<sup>®</sup> OD

**Herbicid za zatiranje širokolistnih ter nekaterih ozkolistnih plevelov v ozimni in jari pšenici, ozimnem in jarem ječmenu, rži in tritikali.**

## Prednosti

- // Po 2 urah ga dež ne more izprati.
- // Učinkovito zatre širok spekter širokolistnih plevelov.
- // Lahko se meša s fungicidi in tekočimi gnojili.
- // Vsebuje varovalo, ki ne zavira rasti žit.

## Delovanje

- Preko listov
- Preko tal

## Aktivna učinkovina

amidosulfuron (100 g/L)  
jodosulfuron-metil-natrij (25 g/L)

## Formulacija

OD – oljna disperzija

## Odmerek

pšenica, ječmen, rž,  
tritikala: 0,15 L/ha

## Pakiranje

50 mL, 150 mL, 1 L



Mrtva kopriva (*Lamium spp.*)



Navadni osat (*Cirsium arvensis*)



# ADENGO

## Sistemični herbicid za zatiranje ozkolistnega in širokolistnega plevela v koruzi.

### Prednosti

- // Učinkovito zatre večino gospodarsko pomembnih ozkolistnih in širokolistnih plevelov.
- // Aktivni učinkovini se v suhih razmerah stabilizirata v tleh in se ponovno aktivirata po dežju, kar prinaša dodatno prednost pri zatiranju plevelov v najboljčutilnejšem obdobju rasti koruze.
- // Zaradi vsebnosti inovativnega varovala omogoča normalno rast in razvoj koruze.

### Delovanje

- Preko listov
- Preko tal

### Aktivna učinkovina

izoksaflutol (225 g/L)  
tienkarbazon-metil (90 g/L)

### Formulacija

SC – koncentrirana suspenzija

### Odmerek

koruza: 0,44 L/ha

### Pakiranje

250 mL, 1 L, 5 L



# hussar<sup>OD</sup>



**Herbicide za zatiranje enoletnih in nekaterih večletnih plevelov v ozimni in jari pšenici ter ječmenu, rži in tritikali.**

## Prednosti

- // Po 2 urah ga dež ne more izprati.
- // Herbicide z najširšim spektrom zatiranja plevelov v žitih.
- // Z enim škopljenjem zatremo vse najpomembnejše plevele v žitih.
- // Odlično zatira plezajočo lakoto (smolenec) tudi v poznejših razvojnih stadijih.
- // Vsebuje varovalo, ki ne zavira rasti žit.

## Delovanje

- Preko listov
- Preko tal

## Aktivna učinkovina

jodosulfuron-metil-natrij  
(100 g/L)

## Formulacija

OD – oljna disperzija

## Odmerek

pšenica, ječmen, rž, tritikala:  
0,1 L/ha

## Pakiranje

100 mL, 1 L



**Navadni srakoprec**  
(*Apera spica-venti*)



**Plezajoča lakota** (*Galium aparine*)





# hussar® Star

**Novi herbicid, ki je namenjen zatiranju navadnega srakoperca (*Apera spica-venti*), gluhega ovsa (*Avena fatua*), trpežne ljuljke (*Lolium perenne*), enoletnih in večletnih širokolistnih plevelov v ozimnih žitih.**

## Prednosti

- // Močnejše delovanje na ozkolistne plevelle.
- // Talno delovanje (deluje tudi na še ne vznikle plevelle).
- // Vsebuje varovalo, ki ščiti posevek.
- // Za boljše delovanje dodajte močilo Mero®, in sicer 1 L/ha.
- // Z dodajanjem močila Mero® najbolje prekrijemo rastline in omogočimo hiter in nemoten vnos aktivnih snovi.
- // Dovoljen za uporabo na VVO.



## Delovanje

- Preko listov
- Preko tal

## Aktivna učinkovina

jodosulfuron 33 g/kg  
tienkarbazon-metil 25 g/kg

## Formulacija

WG – močljiva zrnca

## Odmerek

pšenica, rž, tritikala: 0,2-0,3 kg/ha z dodatkom močila Mero® 1 l/ha

## Pakiranje

300 g, 1,5 KG



Nova rešitev za zanesljivo zatiranje vseh gospodarsko pomembnih ozkolistnih in širokolistnih plevelov v pšenici, rži in tritikali.



**alister**  
NEW



**Sistemični herbicid za zatiranje ozkolistnega in širokolistnega plevla v navadni pšenici.**

## Prednosti

- // Idealen za spomladansko zatiranje plevlov.
- // Edinstvena kombinacija treh preverjenih aktivnih učinkovin.
- // Sistemsko delovanje na ciljne plevle.
- // Izboljšano delovanje na širokolistne in ozkolistne plevle.

## Delovanje

- Preko listov
- Preko tal

## Aktivna učinkovina

jodosulfuron-metil natrij 7,5 g/L  
mezosulfuron metil 9 g/L  
diflufenikan 120 g/L  
mefenpir-dietil (varovalo) 27 g/L

## Formulacija

OD – oljna disperzija

## Odmerek

ozimna pšenica: 1 L/ha

## Pakiranje

1 L



**MONSOON**<sup>®</sup>  
active



**Sistemični herbicid za zatiranje ozkolistnega in širokolistnega plevela ter večletnih ozkolistnih plevelov v koruzi.**

### Prednosti

- // Zaradi talnega delovanja ščiti posevke pred naknadnim vznikom enoletnih plevelov.
- // 2 uri po škropljenju ga dež ne more izprati.
- // Vsebuje močilo, ki omogoča aktivni učinkovini boljše delovanje.
- // Zaradi vsebnosti varovala, ne zavira rasti koroze.
- // Dovoljen na vodovarstvenem območju.

### Delovanje

- Preko listov
- Preko tal

### Aktivna učinkovina

foramsulfuron 31,5 g/L  
tienkarbazon-metil 10 g/L

### Formulacija

OD – oljna disperzija

### Odmerek

koruza: 1,5 do 2 L/ha

### Pakiranje

1 L, 5 L



**Delaro**<sup>®</sup>  
**FORTE**

**Novi sistemski fungicid, ki deluje tudi pri nižjih temperaturah.**

### Prednosti

- // Tri aktivne snovi: protiokonazol, spiroksamin in trifloksistrobin.
- // Odlikuje ga odlično preventivno in kurativno delovanje.
- // Odlična kombinacija za antirezistenčno strategijo v kombinaciji z Ascro<sup>®</sup> Xpro.

### Delovanje

Kontaktno	<input checked="" type="checkbox"/>
Sistemično	<input checked="" type="checkbox"/>
Preventivno	<input checked="" type="checkbox"/>
Kurativno	<input checked="" type="checkbox"/>

### Aktivna učinkovina

protriokonazol 93,3 g/L  
trifloksistrobin 80g/L  
spiroksamin 106,7 g/L

### Formulacija

EC – koncentrat za emulzijo

### Odmerek

pšenica, ječmen, rž, tritikala:  
1,2 L/ha - 1,5 L/ha

### Pakiranje

1 L, 5L

***Za dober  
začetek  
sezone!***



# Ascra<sup>®</sup>

Xpro



**Sistemični fungicid za zatiranje bolezni v pšenici, ječmenu, rži, ovsu in tritikali.**

## Prednosti

- // Je prvi in edini fungicid, ki združuje dve SDHI aktivni učinkovini z najboljšim triazolom na trgu.
- // Hitro in dolgotrajno delovanje.
- // Vrhunsko delovanje na vse pomembnejše bolezni žit.
- // Fleksibilen čas uporabe.
- // Odlična kombinacija za antirezistenčno strategijo.

## Delovanje

- |             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| Kontaktno   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sistemično  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Preventivno | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kurativno   | <input checked="" type="checkbox"/> |

## Aktivna učinkovina

biksafen 65 g/L  
fluopiram 65 g/L  
protriokonazol 130 g/L

## Formulacija

EC – koncentrat za emulzijo

## Odmerek

pšenica, rž, tritikala: 1,5 L/ha  
ječmen, oves: 1,2 L/ha

## Pakiranje

1 L, 5 L



**Le kdo ji ne bi zaupal?**



# PROSAR®



## Sistemični fungicid za zatiranje bolezni žit.

### Prednosti

- // Je popolna rešitev proti vsem boleznim žit (tudi fuzariozam).
- // Odlikuje ga odlično preventivno in kurativno delovanje.
- // Žita ostanejo dlje časa zelena, tako povečuje asimilacijsko sposobnost rastlin.
- // Pripomore k višjim in zdravim pridelkom (višja profitabilnost v pridelavi).

### Delovanje

- |             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| Kontaktno   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sistemično  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Preventivno | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kurativno   | <input checked="" type="checkbox"/> |

### Aktivna učinkovina

tebukonazol 125 g/L  
protriokonazol 125 g/L

### Formulacija

EC – koncentrat za emulzijo

### Odmerek

pšenica, ječmen, rž, tritikala:  
1 L/ha

### Pakiranje

1 L, 5 L



Fuzarioze klasa (*Fusarium* spp., *Microdochium nivale*)



Rjavenje pšeničnih plev (*Stagnospora/Septoria nodorum*)





# Zantara®

## Sistemični fungicid za zatiranje najpomembnejših bolezni žit.

### Prednosti

- // Zantara® je vrhunski fungicid in najboljši „povečevalec“ pridelka.
- // Izjemno dolgotrajno delovanje na bolezni bili in lista pšenice.
- // Nepreksljivo delovanje na vse bolezni ječmena.
- // Nova formulacija zagotavlja hiter vnos aktivnih učinkovin (že 30 minut je dovolj), boljšo pokrovnost in razporejanje znotraj rastline.

### Delovanje

- Kontaktno
- Sistemično
- Preventivno
- Kurativno

### Aktivna učinkovina

biksafen 50 g/L  
tebukonazol 166 g/L

### Formulacija

EC – koncentrat za emulzijo

### Odmerek

pšenica, rž, tritikala, ječmen,  
oves: 1,5 L/ha

### Pakiranje

1 L, 5 L





**decis**<sup>®</sup>  
100 EC



## Kontaktni insekticid za zatiranje širokega spektra škodljivcev.

### Prednosti

- // Izjemno hitro delovanje.
- // Širok spekter delovanja v velikem številu kultur.
- // Močno se veže na površinski del rastline (bolj kot ostali piretroidi na trgu).
- // Zmanjšana je možnost izpiranja.
- // Lahko se kombinira s pripravki Provaro<sup>®</sup>, Delaro<sup>®</sup> Forte in Ascra<sup>®</sup>.

### Delovanje

- Kontaktno
- Želodčno

### Aktivna učinkovina

deltametrin 100 g/L

### Formulacija

EC – koncentrat za emulzijo


### Odmerek

koruza: 0,125 L/ha  
oljna ogrščica: 0,75 L/ha  
oves, pšenica, rž in tritikala:  
0,63 - 0,75 L/ha

### Pakiranje

50 mL, 1 L


# Program varstva pšenice



- varstvo pred škodljivci
- varstvo pred boleznimi
- varstvo pred pleveli

\* Ob presegu praga škodljivosti, največ 1x v rastni sezoni

# Program varstva ječmena



- varstvo pred škodljivci
- varstvo pred boleznimi
- varstvo pred pleveli

\* Ob presegu praga škodljivosti, največ 1x v rastni sezoni